












PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ *PROFILE & ACCESSORIES LISTS*

INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL







PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

BR25-20			BR25-23		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,876 kg/mt		KAPI KASA PROFİLİ DOOR FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,261 kg/mt	
BR25-21			INT42-04		
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,789 kg/mt		CAM KAPI KASA PROFİLİ GLASS DOOR FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,196 kg/mt	
BR25-22			BR25-35		
KASA ÇITA PROFİLİ FRAME GLAZING PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,419 kg/mt		KASA-KABLO KANAL PROFİLİ CABLE CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,315 kg/mt	
BR26-44					
BİNİLİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,300 kg/mt				
BR24-21			BR25-36		
CAM KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,790 kg/mt		KASA-KABLO KANAL PROFİLİ CABLE CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 1,956 kg/mt	
BR24-24					SC: 1/2
CAM KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,729 kg/mt				
BR24-22			SN80-765-12		
KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE Glass 8mm	AĞIRLIK / Weight 0,518 kg/mt		KASA-KABLO KANAL PROFİLİ CABLE CHANNEL PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,328 kg/mt	
BR24-28					
KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE Glass 5mm	AĞIRLIK / Weight 0,551 kg/mt				
BR24-23					
KAPI KANAT PROFİLİ DOOR SASH PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,450 kg/mt				

* Sipariş öncesi kalıp bilgisi kontrol edilmeli / profile mold must be check before the order

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST














BR25-35SP			13-09080		
KABLO KANAL DESTEK PROFİLİ CABLE CHANNEL SUPPORT PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,540 kg/mt		"H" PROFİLİ - 8mm CAM İÇİN "H" PROFILE FOR 8mm GLASS	AĞIRLIK / Weight 0,111 kg/mt	
			13-09081		
			"H" PROFİLİ - 10mm CAM İÇİN "H" PROFILE FOR 10mm GLASS	AĞIRLIK / Weight 0,140 kg/mt	
INT42-01					
ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION/TRANSOM PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,586 kg/mt				
INT42-02					
ORTA KAYIT BASKI KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,240 kg/mt				
INT42-03					
ORTA KAYIT KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,256 kg/mt				
BR24-31					
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,331 kg/mt				
INT42-05					
ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,357 kg/mt				
13-09096					
KASA PROFİLİ FRAME PROFILE BR27-21	AĞIRLIK / Weight 0,360 kg/mt				
TK11-040-12					
CAM ÇITASI GLAZING BEAD PROFILE	AĞIRLIK / Weight 0,130 kg/mt				
FC10-080-00					
KÖŞE TAKOZU- 8 mm CORNER JOINT	AĞIRLIK / Weight 2,038 kg/mt				

INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL

AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LIST

MO-60			ASI-HCS 01		
KENET BİNİ FİTİLİ CENTRAL SEALING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		AHŞAP VE CAM KAPI KOLU WOOD & GLASS DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package	
	200 mt			Takım / Set	
INT-004					
KAPI KANAT CAM FİTİLİ 8mm CAM İÇİN DOOR SASH GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package				
	Adet / 6mt				
INT-005			ASI-HCS 01A		
KAPI KANAT CAM FİTİLİ 10mm CAM İÇİN DOOR SASH GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		CAM KAPI KOL AYNASI GLASS DOOR HANDLE ACCESSORY	KOLİ MİKTARI/Package	
	Adet / 6mt			Takım / Set	
INT1-01			ASI-INT 01		
CAM FİTİLİ - 8mm FRAME GASKET - 8mm	KOLİ MİKTARI/Package		KAPI YAPRAK MENTEŞE DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package	
	500 mt / 15 kg			Adet	
INT1-03			ASI-AK 545		
CAM FİTİLİ - 10mm GLASS GASKET - 10mm	KOLİ MİKTARI/Package		SÜRGÜ KİLİTLEME SASH FIXING BOLT	KOLİ MİKTARI/Package	
	500 mt / 15 kg			Adet / Piece	
EP3-03			ASI-PB 1119		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI CORNER JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	430 mt / 15 kg			Adet / Piece	
INT-04			DB-BR2523		
CAM ARASI ŞEFFAF FİTİL BANTLI - 10mm GLASS JOINT TAPE GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		BR25-23 DİK BAĞLANTI BR25-23 T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	
INT-04A			DB-INT04		
CAM ARASI ŞEFFAF FİTİL BANTLI - 8mm GLASS JOINT GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		INT42-04 DİK BAĞLANTI INT42-04 T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	
INT-05L			DB-BR2535		
CAM CAMA 90° KÖŞE DÖNÜŞ FİTİLİ BANTLI - 10mm CORNER GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		BR25-35 DİK BAĞLANTI BR25-35 T JOINT	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	
INT-05T			ASI-P 100.1		
3'LÜ CAM BAĞLANTI KÖŞE DÖNÜŞ FİTİLİ BANTLI - 10mm CORNER GLASS GASKET	KOLİ MİKTARI/Package		ORTA KAYIT BAĞLANTI BR25-21 ve BR26-44 İÇİN T JOINT FOR BR25-21 & BR26-44	KOLİ MİKTARI/Package	
	3,2 mt / adet			Adet / Piece	

[illegible]

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI *PROFILE DETAILS*

INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




BR24-21



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight


0,790 kg/mt



BR24-24

AĞIRLIK / Weight

0,729 kg/mt




BR24-22



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight

0,518 kg/mt




BR24-28



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight

0,551 kg/mt



BR24-23



ASI-PB 1119

AĞIRLIK / Weight


0,450 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

INTERNO 42


TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




BR25-21

 ASI-PB 1119	 ASI-P 100.1	AĞIRLIK / Weight 0,789 kg/mt
--	--	---------------------------------




BR25-22

0,419 kg/mt




BR25-20

 ASI-PB 1119	AĞIRLIK / Weight 0,789 kg/mt
--	---------------------------------




BR26-44

 ASI-PB 1119	 ASI-P 100.1	AĞIRLIK / Weight 1,300 kg/mt
--	--	---------------------------------



BR25-23


 DB-BR2523	AĞIRLIK / Weight 1,261 kg/mt
---	---------------------------------

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


INTERNO 42

TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




INT42-01




AĞIRLIK / Weight

0,586 kg/mt




INT42-02

0,240 kg/mt



INT42-03

0,256 kg/mt




13-09096




AĞIRLIK / Weight

0,360 kg/mt




TK11-040-12

0,130 kg/mt



INT42-04



AĞIRLIK / Weight


1,296 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

INTERNO 42


TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




13-09080

AĞIRLIK / Weight
0,111 kg/mt




13-09081

AĞIRLIK / Weight
0,140 kg/mt




02-040011-15

AĞIRLIK / Weight
0,390 kg/mt




BR25-35SP

AĞIRLIK / Weight
0,540 kg/mt




BR24-31

AĞIRLIK / Weight
0,331 kg/mt



INT42-05

AĞIRLIK / Weight
0,357 kg/mt




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.


INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




BR25-35




DB-BR2535

AĞIRLIK / Weight

1,315 kg/mt




BR25-36



DB-BR2536

AĞIRLIK / Weight

1,956 kg/mt



SN80-765-12

AĞIRLIK / Weight

0,328 kg/mt

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.
Profile weights are theoretical and the weight at the time of delivery is valid.

INTERNO 42


TEK CAMLI OFİS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL

SİSTEM DETAYLARI SYSTEM DETAILS

INTERNO 42








TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS



INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS



ASISTAL



INTERNO 42


TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL




1



14



1a



1c




15

INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS


ASISTAL



INTERNO 42








TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL



INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS









INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL

KAPI KANAT ve CAM KALINLIK DETAYLARI
DOOR SAHS & GLASS THICKNESS DETAILS



INTERNO 42

TEK CAMLI OFIS BÖLME SİSTEMİ
OFFICE PARTITION SYSTEM WITH SINGLE GLASS

ASISTAL

KAPI KANAT ve CAM KALINLIK DETAYLARI
DOOR SAHS & GLASS THICKNESS DETAILS

